

# Proyecto 1

Fecha de entrega: martes 28 de agosto de 2018

## Introducción:

El desarrollo de proyectos en pareja, es importante en la formación del estudiante ya que le permite interactuar con sus compañeros en la solución de problemas, los cuales requieren el uso de tecnología para su solución.

Para resolver los problemas, los dos estudiantes deben realizar un análisis matemático así como realizar los cálculos utilizando el software que consideren conveniente. Entre los programas que puede utilizar están: Scientific Notebook, Mathematica, Maple, derive, Matlab, etc.

El informe debe ser presentado utilizando un procesador de textos, en cuyo caso deben importarse los resultados del programa matemático o bien editando completamente el informe con el editor que incluyen algunos programas como Scientific Notebook, Mathematica y Maple.

## Criptografía

Muchas veces en el mundo de la informática, se necesita enviar mensajes encriptados que sean difíciles de descifrar por personas a las que no se les quiere dar la información pero que si lo sea por las personas que lo deben recibir. Si bien es cierto que hay muchas formas de encriptar, en la mayoría de los casos se usa el álgebra de matrices para hacerlo. Se dará a continuación un ejemplo muy eficaz que se puede usar una matriz código cuadrada.

Se escoge un matriz  $M$  que tenga inversa, la cual solo debe ser conocida por las personas que lo envían y las personas que reciben el mensaje.

Ejemplo: Si queremos encriptar el mensaje "Con números se puede demostrar cualquier cosa." reemplazamos cada letra del mensaje por el número que le corresponde en el abecedario.

A = 1	B=2	C=3	D=4	E=5	F=6	G=7
H=8	I=9	J=10	K=11	L=12	M=13	N=14
Ñ=15	O=16	P=17	Q=18	R=19	S=20	T=21
U=22	V=23	X=24	Y=25	Z=26		

Dándole al espacio en blanco el 27, al punto (.) el cero, a las comillas (") el 28, a la a tildada (á) el 29, e tildada (é) el 30, i tildada (í) el 31, y la o tildada (ó) el 40, la u tildada (ú) el 32 y a la coma (,) el 33.

En este caso tenemos: 28, 3, 16, 14, 27, 14, 32, 13, 5, 19, 16, 20, 27, 20, 5, 27, 17, 22, 5, 4 5 27, 4, 5, 13, 16, 20, 21, 19, 1, 19, 27, 3, 22, 1, 12, 18, 22, 8, 5, 19, 27, 3, 16, 20, 1, 0, 28.

La lista de números obtenida debe ser ordenada como una matriz de cuatro filas y las columnas que sean necesarias, colocando los números en mismo orden del listado (nótese que se van formando las filas), así:

$$\begin{bmatrix} 28 & 3 & 16 & 14 & 27 & 14 & 32 & 13 & 5 & 19 & 16 & 20 \\ 27 & 20 & 5 & 27 & 17 & 22 & 5 & 4 & 5 & 27 & 4 & 5 \\ 13 & 16 & 20 & 21 & 19 & 1 & 19 & 27 & 3 & 22 & 1 & 12 \\ 18 & 22 & 9 & 5 & 19 & 27 & 3 & 16 & 20 & 1 & 0 & 28 \end{bmatrix}$$

La matriz anterior será multiplicada por la izquierda por  $M$  en este caso  $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

por lo que el producto a realizar es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 28 & 3 & 16 & 14 & 27 & 14 & 32 & 13 & 5 & 19 & 16 & 20 \\ 27 & 20 & 5 & 27 & 17 & 22 & 5 & 4 & 5 & 27 & 4 & 5 \\ 13 & 16 & 20 & 21 & 19 & 1 & 19 & 27 & 3 & 22 & 1 & 12 \\ 18 & 22 & 9 & 5 & 19 & 27 & 3 & 16 & 20 & 1 & 0 & 28 \end{bmatrix}$$

Al realizar el producto nos queda el mensaje encriptado.

$$\begin{bmatrix} 87 & 49 & 15 & 52 & 61 & 84 & 26 & 10 & 32 & 52 & 23 & 46 \\ 169 & 113 & 104 & 83 & 176 & 151 & 127 & 130 & 98 & 83 & 49 & 184 \\ -1 & 12 & 35 & 15 & 21 & -20 & 33 & 50 & 1 & 17 & -2 & 19 \\ 207 & 157 & 90 & 196 & 169 & 153 & 98 & 103 & 56 & 199 & 38 & 97 \end{bmatrix}$$

Esta matriz será enviada como un simple listado de números sin ninguna relación aparente.

87, 49, 15, 52, 61, 84, 26, 10, 32, 52, 23, 46, 169, 113, 104, 83, 176, 151, 127, 130, 98, 83, 49, 184, -1, 12, 35, 15, 21, -20, 33, 50, 1, 17, -2, 19, 207, 157, 90, 196, 169, 153, 98, 103, 56, 199, 38, 97.

Para desencriptar el mensaje, quien lo recibe debe armar la matriz a partir de los datos recibidos (en este caso una matriz de 4 por 17 formando filas al ir ingresando los datos) y multiplicarla por  $M^{-1}$  siempre por la izquierda, donde:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 47/9 & -1 & 13/3 & -11/9 \\ -2/9 & 0 & -1/3 & 2/9 \\ -1/9 & 0 & 1/3 & 1/9 \\ -35/9 & 1 & -10/3 & 8/9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{47}{9} & -1 & \frac{13}{3} & -\frac{11}{9} \\ -\frac{2}{9} & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ -\frac{35}{9} & 1 & -\frac{10}{3} & \frac{8}{9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 87 & 49 & 15 & 52 & 61 & 84 & 26 & 10 & 32 & 52 & 23 & 46 \\ 169 & 113 & 104 & 83 & 176 & 151 & 127 & 130 & 98 & 83 & 49 & 184 \\ -1 & 12 & 35 & 15 & 21 & -20 & 33 & 50 & 1 & 17 & -2 & 19 \\ 207 & 157 & 90 & 196 & 169 & 153 & 98 & 103 & 56 & 199 & 38 & 97 \end{bmatrix}$$

Al realizar el producto se obtiene como resultado, el mensaje (en este caso, el mensaje que se encriptó al inicio):

$$\begin{bmatrix} 28 & 3 & 16 & 14 & 27 & 14 & 32 & 13 & 5 & 19 & 16 & 20 \\ 27 & 20 & 5 & 27 & 17 & 22 & 5 & 4 & 5 & 27 & 4 & 5 \\ 13 & 16 & 20 & 21 & 19 & 1 & 19 & 27 & 3 & 22 & 1 & 12 \\ 18 & 22 & 9 & 5 & 19 & 27 & 3 & 16 & 20 & 1 & 0 & 28 \end{bmatrix}$$

Con el ejemplo dado, el estudiante debe ser capaz de descifrar los siguientes dos mensajes, de los cuales se le proporciona continuación la información necesaria.

### Problema 1.a

Descifrar el siguiente mensaje, que se da en dos partes, usando el procedimiento del ejemplo, el cual contiene palabras dichas el escritor famoso llamado Leon Tolstoi.

Primera parte

126, 45, 45, 92, -15, 124, -53, 115, 62, 41, 23, 101, 85, 57, 43, 164, -1, 128, 85, 35, 84, 73, 29, 90, 81, 58, 17, 53, 113, 83, 34, 51, 91, 69, 86, 90, 76, 54, 72, 42, 46, 74, 17, 31, 74, 79, 34, 53, 41, 33, 32, 28, 33, 29, 16, 23, 10, 54, 6, 47, 39, 19, 43, 31, 38, 32, 49, 44, 13, 54, 11, 39, 123, 110, 102, 81, 283, 124, 138, 80, 140, 226, 133, 204, 177, 107, 162, 47, 164, 121, 89, 127, 99, 228, 54, 136, -82, -52, 34, -49, -47, -77, 18, -41, -85, 7, -87, -41, -34, -31, -46, -38, 9, -64, 26, 19, -75, -7, -34, -11.

Del cual se sabe que la matriz código utilizada es:  $M = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & -3 & -2 \end{bmatrix}$

Como se puede observar, la matriz anterior es de 5 filas y 5 columnas, por lo que el mensaje encriptado deberá ordenarse en una matriz de 5 filas y el número de columnas necesario para ordenar todos los datos (al ingresar dichos datos, se fueron formando filas).

Segunda parte:

38, 59, 59, 107, 87, 43, 112, 59, 74, 55, 40, 46, 72, 51, 58, 6, 5, 27, 5, 20, 27, 5, 12, 27, 4, 5, 14, 16, 13, 9, 14, 1, -4, 137, 23, 109, 147, 105, 166, 99, 40, 133, 142, 68, 130, -25, 86, 22, -63, -36, -96, -139, -84, -25, -114, -59, -118, -33, 6, -53, -65, -94, -59, 1.

Para esta parte, se usó como matriz código, la siguiente:

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -3 & -2 \end{vmatrix}$$

Como se puede observar, la matriz anterior es de 4 filas y 4 columnas, por lo que el mensaje encriptado deberá ordenarse en una matriz de 4 filas y el número de columnas necesario para ordenar todos los datos (al ingresar dichos datos, se fueron formando filas).

### Problema 1.b

Usando el procedimiento del ejemplo, descifre el siguiente mensaje:

209, 125, 168, 114, 160, 80, 95, 172, 61, 196, 57, 118, 51, 210, 184, 200, 47, 61, 116, 28, 51, 49, 23, -20, -48, -35, 49, 21, 37, -22, -60, -45, 92, 2, -43, -29, 30, -23, 190, 100, 160, 118, 144, 84, 106, 152, 48, 180, 92, 150, 68, 176, 174, 202, 58, 54, 106, 368, 207, 112, 213, 370, 244, 170, 194, 185, 142, 167, 269, 253, 104, 381, 379, 188, 188, 317.

Del cual se sabe que la primera palabra tiene dos letras y la segunda es piensa (sin comillas) y

que la matriz código utilizada es:  $M = \begin{pmatrix} k & w & m & x \\ 0 & 3 & -1 & -2 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$

Como se puede observar, la matriz anterior es de 4 filas y 4 columnas, por lo que el mensaje encriptado deberá ordenarse en una matriz de 4 filas y el número de columnas necesario para ordenar todos los datos.

- Encuentre la matriz inversa de  $M$  en términos de  $k$ ,  $w$ ,  $m$  &  $x$ .
- Con la inversa obtenida, plantee un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas  $k$ ,  $w$ ,  $m$  &  $x$ ., resuelva el sistema para obtener dichos valores.
- Dé la matriz  $M$  con los valores obtenidos.
- Multiplique la inversa de  $M$  por la matriz de 4 filas y el número de columnas necesario, obtenida de los datos que se dan en el enunciado del mensaje. (Recuerde que al ir llenando la matriz, debe ir formando filas).

**Problema 2:**

a. Dada  $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)^2(x^2+1)}$

i. Grafique la función para valores de  $x$  en el intervalo  $[-8,8]$ .

ii. Expresé la integral  $\int_{-2}^{\infty} \frac{x^2}{(x-1)^2(x^2+1)} dx$  como la suma de varias integrales impropias.

iii. Evalúe a mano las integrales planteadas en el inciso anterior.

iv. Evalúe  $\int_{-2}^{\infty} \frac{x^2}{(x-1)^2(x^2+1)} dx$  con ayuda de un sistema computacional (evalúe la integral en la computadora) de manera directa.

v. Comente acerca de cualquier discrepancia (haga una comparación entre los resultados de los dos incisos anteriores).

**Problema 3:**

i. Para  $\int_0^{\pi} \left( \frac{x+1}{1+x} \right) dx$  encuentre un valor aproximado de la misma, con cuatro cifras decimales, usando el La regla Simpson con  $n=20$ .

ii. Para  $\int_1^2 \sqrt{1+x^3} dx$  encuentre un valor aproximado de la misma, usando la Regla trapezoidal con  $n=18$ .

- Castillo Miguel. Instructivo para el uso de los Programas *Scientific Notebook*, *Matemática* y *Mathcad*
- Álgebra Lineal una introducción moderna. David Poole. CENGAGE Learning, segunda edición.
- Cálculo Trascendentes tempranas. Dennis G. Zill. McGraw Hill. Cuarta Edición
- Cálculo De una variable Sexta edición. James Stewart. CENGAGE Learning, séptima edición.